

Weekly-PTX + トラスツズマブ (胃癌)

PTX 80mg/m² day1, day8, day15 投与 (day22 は休薬) を 4 週ごとに繰り返す
トラスツズマブ (ハーセプチン) 初回 8mg/kg , 2 回目以降 6mg/kg を 3 週に 1 回
投与

Day 1

生食 100mL でルート確保

以下側管より

- ①生食 50mL + グラニセトロン 3mg 1A + デカドロン注 3.3mg 2A + ファモチジン注 20mg 1A 30 分 (レスタミン錠 10mg を 5 錠内服)
- ②生食 250mL + トラスツズマブ 8mg/kg 90 分
- ③生食 250mL + PTX80mg/m² (フィルター付き輸液セットを使用) 90 分

Day8, day15

生食 100mL でルート確保

以下側管より

- ①生食 50mL + グラニセトロン 3mg 1A + デカドロン注 3.3mg 2A + ファモチジン注 20mg 1A 30 分 (レスタミン錠 10mg を 5 錠内服)
- ②生食 250mL + PTX80mg/m² (フィルター付き輸液セットを使用) 90 分

Day22

生食 100mL でルート確保

以下側管より

- ①生食 250mL + トラスツズマブ 6mg/kg 30-60 分

Day29, day36

生食 100mL でルート確保

以下側管より

- ①生食 50mL + グラニセトロン 3mg 1A + デカドロン注 3.3mg 2A + ファモチジン注 20mg 1A 30 分 (レスタミン錠 10mg を 5 錠内服)
- ②生食 250mL + PTX80mg/m² (フィルター付き輸液セットを使用) 90 分

Weekly-PTX + トラスツズマブ (胃癌)

Day43

生食 100mL でルート確保

以下側管より

- ①生食 50mL + グラニセトロン 3mg 1A + デカドロン注 3.3mg 2A + ファモチジン注 20mg 1A 30分 (レスタミン錠 10mg を 5錠内服)
- ②生食 250mL + トラスツズマブ 6mg/kg 30-60分
- ③生食 250mL + PTX80mg/m² (フィルター付き輸液セットを使用) 90分

Day50 休薬

Day57

生食 100mL でルート確保

以下側管より

- ①生食 50mL + グラニセトロン 3mg 1A + デカドロン注 3.3mg 2A + ファモチジン注 20mg 1A 30分 (レスタミン錠 10mg を 5錠内服)
- ②生食 250mL + PTX80mg/m² (フィルター付き輸液セットを使用) 90分

Day64

生食 100mL でルート確保

以下側管より

- ①生食 50mL + グラニセトロン 3mg 1A + デカドロン注 3.3mg 2A + ファモチジン注 20mg 1A 30分 (レスタミン錠 10mg を 5錠内服)
- ②生食 250mL + トラスツズマブ 6mg/kg 30-60分
- ③生食 250mL + PTX80mg/m² (フィルター付き輸液セットを使用) 90分

Day71

生食 100mL でルート確保

以下側管より

- ①生食 50mL + グラニセトロン 3mg 1A + デカドロン注 3.3mg 2A + ファモチジン注 20mg 1A 30分 (レスタミン錠 10mg を 5錠内服)
- ②生食 250mL + PTX80mg/m² (フィルター付き輸液セットを使用) 90分

Day78 休薬

2020/05/12 作成

2020/02/02 改訂

Weekly-PTX + トラスツズマブ (胃癌)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PTX	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	×
Tmab	○	×	×	○	×	×	○	×	×	○	×	×
day	1	8	15	22	29	36	43	50	57	64	71	78

○ 投与日、× 休薬日